

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
Справ. N				
Перв. примен.				

Общество с ограниченной ответственностью "КроФас Групп"

Комплект документов

**ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ХОЛОДНОГНУТЫЕ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛЯ К НИМ**

**Республика Беларусь
Минск 2023**

		Ведомость листов											
		Номер листа				Наименование листа							
Перв. примен.		1				Ведомость листов							
		3				Общие указания							
		7				Панель фасадная ПФ–1							
		8				Панель фасадная ПФ–2							
		9				Профиль Г–образный							
		10				Профиль шляпный							
Справ. N		11				Профиль Z–образный							
		12				Отлив							
		13				Отлив							
		14				Откос							
		15				Откос							
		16				Капельник							
		17				Планка начальная кассетная							
		18				Планка стыковочная							
		19				Планка стыковочная парапетная							
		20				Планка угла внутреннего							
Погр. и дата		21				Планка угла внутреннего							
		22				Планка угла внутреннего							
		23				Планка угла наружного							
		24				Планка угла наружного							
Инв. N дубл.		25				Планка угла наружного							
		26				Планка угла наружного							
		27				Планка Т–образная							
Взам. инв. N		28				Панель реечная							
		29				Парапет							
		30				Планка угла наружного тип 2							
		31				Планка стыковочная							
Погр. и дата		32				Панель линейарная							
Инв. N подл.													
	Изм.	Лист	N докум.		Погр.		Дата						Лист
													1

Перв. примен.		Ведомость листов									
		Номер листа					Наименование листа				
		33					Планка завершающая				
		34					Планка начальная				
		35					Планка примыкания				
		36					Элемент отделки				
Справ. N											
Погр. и дата											
Инв. N дубл.											
Взам. инв. N											
Погр. и дата											
Инв. N подл.											
										Лист	
										2	
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата							

Копировал

Формат А4

Общие указания

1 Общая часть

1.1 Настоящий альбом разработан ИП Чумазов А.В. и содержит рабочие чертежи ПРСФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ

1.2 Профили предназначены для применения при строительстве фасадов из проката тонколистовой оцинкованной или алюминиевой стали с защитно-декоративным полимерным или лакокрасочным покрытием или без него.

1.3 Условия эксплуатации: температура наружного воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

1.4 Номенклатура профилей представлена в Таблице 2.

2 Указания по изготовлению

2.1 Профили и комплектующие изделия должны изготавливаться в соответствии с СТБ 1527–2005 "Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним" (далее СТБ 1527).

2.2 Для изготовления профилей следует применять:

– ГОСТ 14918–80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия;

– ГОСТ 30246–94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия;

001.000-0y

Общие указания

Стадия	Лист	Листов
С	3	6

ООО "КроФас Групп."

- ГОСТ 30246–94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия;
 - тонколистовой прокат с алюмоцинковым покрытием – по ТУ 14–11–247–88;
 - тонколистовой алюминированный прокат и прокат с алюмокремниевым покрытием – по ТУ 14–11–236–88;
 - тонколистовой прокат с электролитическим цинковым покрытием – по ТУ 14–1–4695–89;
 - тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный прокат с защитно-декоративным полимерным покрытием (полиэстер, пластизол, пластикат поливинилхлоридный) – по ТУ 14–1–4792–90;
- 2.3 Допускается применять прокат получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям нормативных документов страны-производителя и разрешенный к применению органами государственного надзора Республики Беларусь.
- 2.4 Размеры профилей должны соответствовать указанным в рабочих чертежах
- 2.5 Для комплектующих изделий отклонения по длине не должны превышать 5,0 мм. Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения не должны превышать 2,0 мм.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Профили и комплектующие изделия классифицируют по:

- назначению;
- материалу исходной заготовки;
- наличию и типу защитно-декоративного покрытия.

3.2 По назначению профили подразделяются на следующие типы:
 ПС — листы профилированные с волновым или трапецевидным очертанием гофра, для облицовки стен, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов;

С — сайдинг для облицовки стен, в том числе при устройстве вентилируемых фасадов;

ПО — плиты для облицовки стен плоские или с трапецевидным очертанием гофра;

ПФ — панели фасадные для облицовки стен, квадратные либо прямоугольные с видимой (ПФ–1)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N							001.000–0У	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата					4

или скрытой (ПФ–2) системой крепления;

ПК — профиль кассетный для устройства стен быстровозводимых зданий

3.3 По назначению комплектующие изделия подразделяются на:

- планки начальные;
- планки завершающие;
- планки стыковочные;
- планки торцовые;
- планки внутренних углов типа 1;
- планки внутренних углов типа 2;
- планки наружных углов типа 1;
- планки наружных углов типа 2;
- планки примыкания;
- планки Т-образные для вентилируемых фасадов;
- профили шляпные для крепления элементов фасадов;
- кронштейны крепежные.

3.4 По материалу исходной заготовки профили и комплектующие изделия подразделяются на изготавливаемые из:

- проката стального тонколистового оцинкованного — О;
- проката стального тонколистового холодно- и горячекатаного горячеоцинкованного с органическим покрытием — ЛКПЦ;
- проката стального тонколистового с алюмоцинковым покрытием — АЦ;
- проката стального тонколистового с алюмокремниевым покрытием — АК;
- проката стального тонколистового холоднокатаного с электролитическим цинковым покрытием — ЭОЦП;
- проката листового из алюминиевого сплава — Ал;
- меди листовой — М;
- проката листового горячекатаного латунного — Л.

3.5 По наличию и виду защитно-декоративного покрытия профили и комплектующие изделия могут быть:

- без защитно-декоративного покрытия (без обозначения);
- с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (Лк);
- с защитно-декоративным полимерным покрытием (Пл
- пластизол, Пэ — полиэстер, Пу — пурал, PVDF — поливинилфторид и акрил).

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					001.000— ОУ		Лист
Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата			5	


Допускается применять другие виды защитно-декоративных покрытий, показатели качества которых соответствуют требованиям нормативных документов страны-производителя и разрешенных

к применению органами государственного надзора Республики Беларусь.

3.6 Устанавливается следующая структура условного обозначения профилей и комплектующих изделий.

Профили

Тип профиля



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N					001.000—0У	Лист
								6
Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата			

Инв. N подл.		Погл. и дата		Взам. инв. N		Инв. N дубл.		Погл. и дата		Справ. N		Перв. примен.	

Панель фасадная ПФ-1 $\frac{\text{ПФ-1-HxW}}{\text{S-ЛКПЦ-Пэ-Ral(RR)}} \text{ СТБ 1527-2005}$


Панель фасадная ПФ-1 $\frac{\text{ПФ-1-HxW}}{\text{S-ЛКПЦ-PVDF-Ral(RR)}} \text{ СТБ 1527-2005}$

Панель фасадная ПФ-1 $\frac{\text{ПФ-1-HxW}}{\text{S-O-Пэ-Ral(RR)}} \text{ СТБ 1527-2005}$

					00.000AP	Лист
Изм.	Лист	N докум.	Погл.	Дата		7

Копировал
Формат А4

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	Справ. N	Перв. примен.
Панель фасадная ПФ-2 1. Остальные неуказанные размеры глины и толщины изделия согл. СТБ 1527-2005 2. Толщина профиля 0,5мм – 1,2мм 3. Масса метра квадратного профиля зависит от размеров кассеты ПФ-2-НхW S-ЛКПЦ-Пэ-Ral(RR) СТБ 1527-2005						
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	Лист	
					8	




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	13-2987	2987-13	0.45-6	10-3000	
2	13-1487	1487-13	0.45-6	1500-10	

Профиль Г-обр. А*В КИ-Г-обр.-S-0

Профиль Г-обр. А*В КИ-Г-обр.-S-0-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				9




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 20, max C	min 20	0.45-6	10-3000	

Профиль шляпный А*В*С*В*А КИ-11-S-0

Профиль шляпный А*В*С*В*А КИ-11-S-0-Пэ-РАL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 20, max C	min 13	0.45-6	10-3000	

Профиль Z-обр. А*В*С КИ-Z-обр.-S-0

Профиль Z-обр. А*В*С КИ-Z-обр.-S-0-ПЭ-Ra1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				11




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 20	min 13	0.4-6	10-3000	

Отлив КИ-Отл.-S-О-Пэ-RAL
 Отлив КИ-Отл.-S-ЛКПЦ-PVDF-RR
 Отлив КИ-Отл.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	



Геометрические параметры изделия


№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 20	min 13	0.4-6	10-3000	

Отлив КИ-Отл.-S-О-Пэ-RAL

Отлив КИ-Отл.-S-ЛКПЦ-PVDF-RR

Отлив КИ-Отл.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				13



Геометрические параметры изделия


№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	замечание
1	min 13	min 13	0	0.45-6	10-3000	

Откос КИ-Отк.-S-О-Пэ-RAL

Откос КИ-Отк.-S-ЛКПЦ-PVDF-RR

Откос КИ-Отк.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				14




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 20	min 20	min 20	min 20	0.45-6	10-3000	

Откос КИ-Отк.-S-О-Пэ-RAL
Откос КИ-Отк.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

						00.000AP
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 20	min 20	min 13	min 13	0.45-6	10-3000	

Капельник КИ-1-S-O-Пэ-RAL

Капельник КИ-1-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				16



Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 20	min 20	0	0	0.45-6	10-3000	


Планка начальная кассетная КИ-1-S-О-Пэ-RAL
Планка начальная кассетная КИ-1-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

00.000AP

Лист
17




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 10	0	0	0	0.45-6	10-3000	

Планка стыковочная КИ-З-S-O-Пэ-RAL
Планка стыковочная КИ-З-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

						00.000AP	Лист
							18




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 25	min 25	0	0	0.45-6	10-3000	

Планка стыковочная паранета КИ-З-S-0-Пэ-RAL

Планка стыковочная паранета КИ-З-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 25	min 25	min 13	0,45-6	10-3000	

Планка угла внутреннего КИ-5-S-0-Пэ-RAL

Планка угла внутреннего КИ-5-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 25	min 25	min 13	0.45-6	10-3000	

Планка угла внутреннего КИ-6-S-О-Пэ-RAL

Планка угла внутреннего КИ-6-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				21




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 13	0	0	0.45-6	10-3000	

Планка угла внутреннего КИ-5-S-0-Пэ-RAL

Планка угла внутреннего КИ-5-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				Лист
										22




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Размер Е, мм	Размер F, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 30	min 20	min 75	min 75	min 20	min 30	0.45-6	10-3000	

Планка угла наружного КИ-8-S-0-Пэ-RAL
Планка угла наружного КИ-8-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									23	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Размер Е, мм	Размер F, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 30	min 30	min 13	0	0	0.45-6	10-3000	

Планка угла наружного КИ-7-S-0-Пэ-RAL

Планка угла наружного КИ-7-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									24	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	



Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 13	0	0	0.45-6	10-3000	

Планка угла наружного КИ-7-S-0-Пэ-RAL


Планка угла наружного КИ-7-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

00.000AP	

Лист
25




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 20	20	0	0.45-6	10-3000	

Планка откоса наружная КИ-пон.-S-О-Пэ-RAL
Планка откоса наружная КИ-пон.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									26	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP				



Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 40	20	min 30	0.45-6	10-3000	


Планка Т-образная КИ-10-S-O-Пэ-RAL

Планка Т-образная КИ-10-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

00.000AP




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	18	min 80	19	24	0.45-6	10-3000	

Панель реечная А КИ-пан.реечн.-S-0-Пэ-RAL

Панель реечная А КИ-пан.реечн.-S-ЛКПЦ-Пэ-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP			28




Геометрические параметры изделия

№ п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Размер Е, мм	Толщина S, мм	Длина L, мм	Примечание
1	min 13	min 40	min 200	40	30	0.45-6	10-3000	

Парапет КИ- Пар.-S-О-Пз-RAL

Парапет КИ- Пар.-S-ЛКПЦ-Пз-RAL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									29	
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	00.000AP	



Планка угла наружного тип 2 КИ-8-0,5-ЛКПЦ-Пэ-RAL... СТБ1527-2005

1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия
согл. СТБ 1527-2005
2. Развертка 312мм (4шт с листа)
3. Метр погонный 1,2604кг
4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 3000мм

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


00.000AP

Лист

30

Копировал

Формат А4



Планка стыковочная КИ-3-0,5-ЛКПЦ-Пэ-RAL... СТБ1527-2005


1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия
согл. СТБ 1527-2005
2. Развертка 80мм (15шт с листа)
3. Метр погонный 0,3232кг
4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 3000мм

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата

00.000AP

Лист
31



Геометрические параметры изделия							
№п/п	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Толщина S, мм	Длина, мм	замечание
1	18	20	20	24	0,45-1,2	10-3000	

Панель линейная КИ-пан.лин.-S-O-Пэ-RAL


1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия
согл. СТБ 1527-2005

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

00.000AP

Лист
32




Планка завершающая КИ-2-0,5-ЛКПЦ-Пэ-RAL... СТБ1527-2005

1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия согл. СТБ 1527-2005
2. Развертка 80мм (15шт с листа)
3. Метр погонный 0,3232кг
4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 3000мм

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия согл. СТБ 1527-2005 2. Развертка 80мм (15шт с листа) 3. Метр погонный 0,3232кг 4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 3000мм		
Изм.	Лист	N докум.
Подп.	Дата	

00.000AP

Лист
33



Планка начальная КИ-1-0,5-ЛКПЦ-Пэ-RAL... СТБ1527-2005

1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия
согл. СТБ 1527-2005
2. Развертка 50мм (25шт с листа)
3. Метр погонный 0,202кг
4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 3000мм


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

00.000AP

Лист

34



Планка примыкания КИ-9-0,5-ЛКПЦ-Пэ-RAL... СТБ1527-2005

1. Остальные неуказанные размеры длины и толщины изделия согл. СТБ 1527-2005
2. Развертка 208мм (6шт с листа)
3. Метр погонный 0,8362кг
4. Примечание: профиль имеет стандартную длину 2000мм

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата


00.000AP

Лист

35

Копировал

Формат А4



Элемента отделки КИ-ЭО-S-О-ПЭ-Ral
 КИ-ЭО-S-ЛКПЦ-ПЭ-Ral
 КИ-ЭО-S-ЛКПЦ-PVDF-RR

1. Остальные неуказанные размеры глины и толщины изделия согл. СТБ 1527-2005
2. Предельные отклонения по толщине ГОСТ 19904
3. Метр квадратный изделия в развертке 4,04кг
4. Элемент отделки выполняется по чертежам заказчика (сложная гибка под заказ)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N				
			Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.
			Подпись	Дата	00.000AP	
						Лист
						36